

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ Х.07.Х.КЗ94VWF00094981
Дата: 20.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Айдана» бөбекжайы» жеке мекемесі, 5 топ, 125 балаға арналған бөбекжайы, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Абай Құнанбаев көшесі №45 ғимарат, БСН 100640013201

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қорықстық 20-бабы «объект санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы» (назвал наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»))

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.04.2023 11:17:57 № КЗ60RYS00377494**

өтініш, ұйғарым, жаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күші, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, приказу и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Частное учреждение "Ясли-сад "Айдана", Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Абай Құнанбаев көшесі №45 ғимарат, Басшысы Атықұлова Салтанат Байзақовна.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (наименование субъекта хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, «Айдана» бөбекжайы» жеке мекемесі, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Абай Құнанбаев көшесі №45 ғимарат,
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру**

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмейді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.КР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамаларының көшірмесі.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмейді**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

«Айдана» бөбекжайы» жеке мекемесі, 5 топ, 125 балаға арналған бөбекжайы. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Абай Құнанбаев көшесі №45 арнайы салынған екі қабатты ғимаратта орналасқан. Аумағы барлық периметрі бойынша 1,5м биіктікте бетон қабырғамен қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Бөбекжай бақшаның аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер жоқ. Жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға апаратын жолдары асфальтталған, бетон плиткалар төселген, көріктендірілген, көгалдандырылған. Жанбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан 1,5м биіктікте бетон қабырғамен қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қаппактармен жабдықталған үш қоқыс контейнері орнатылған. Бөбекжай бақшаның ауыз суы орталықтандырылған, нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бөбекжай бақшада ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су ішу үшін таза ыдыс бір рет қолданылатын стақандардан пайдаланылады. Су беру тоқтатылған кезеңде, су қорын сақтауға арнайы таңбаланған көлемі 1 тоннадан 2 дана су сақтауға арналған арнайы сыйымдылық қарастырылған. Су қорына арналған сыйымдылықтың конструкциясы су қауіпсіздігін жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етеді. Сыйымдылықтар таңбаланған ("ауыз су"), олар апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ыстық су үшін Аристон су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз.

Сарқынды суларды қабылдау жер асты су өткізбейтін сыйымдылықта жүзеге асырылады. Жарық жүйесі табиғи және жасанды. Топтардағы жарық түсетін ойықтар реттелетін күннен қорғайтын жалюздермен жабдықталған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру үшін энергия үнемдеуші шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады. Шамдарға плафондар орнатылған. Бөбекжай бақшаның аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз.

Ғимараттың желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлары орнатылған.

Бөбекжайдың жылыту үшін жеке бөлек ғимаратта орналасқан автономдық қазандық қарастырылған, қазандық газбен жұмыс істейді. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және ағаш төрмен жабылған. Топтық үй-жайларда, медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Аулада әрбір топ үшін бөлек сыртқы жеке ойын алаңдары қарастырылған: бірінші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,2 шм; екінші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,1 шм; үшінші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,1 шм; төртінші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,1 шм; бесінші топтың сыртқы жеке ойын алаңының жалпы ауданы-100,2 шм. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20м2 көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан жасалған. Бөбекжайдың жалпы құрылыс ауданы-800,5шм, негізгі бөлмелер саны-41. Ғимараттың іргетасы-бетон, қабырғалары және қалқалары-күйдірілген кірпіш, жабылулар-ағашты түптеу, төбе жабындысы-профилді тақта, едендері-кафель, паркет және линолеум, ойықтары-пластиктен жасалған. Бөбекжайдың есік, терезе материалдары пластиктен жасалған. Ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Бөлмелердің едендері, қабырғалары ылғадды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін ағаш паркеттен жасалған, қабырғалары сырланған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Әрбір топтар үшін бөлек, киім шешу бөлмелері, ойын залы, буфет-тамақ тарату орны, жатын бөлмелер, дәретхана қарастырылған. Бірінші топтың киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,7 шм; екінші топтың киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,5 шм; үшінші топтың киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,7шм; төртінші топтың киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,5 шм; бесінші топтың киім шешетін бөлмесінің жалпы ауданы - 17,7 шм; Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы



киімге арналған шкафттармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафттар жеке таңбаланған, бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Бірінші топтың ойын залының ауданы - 50,2шм, екінші топтың ойын залының ауданы - 50,1шм; үшінші топтың ойын залының ауданы - 50,2шм, төртінші топтың ойын залының ауданы - 50,1шм, бесінші топтың ойын залының ауданы - 50,0шм. Ойын залында арнайы ойыншық сөрелері қарастырылған. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек пен жеке таңбаланған. Жұмсак ойыншықтар пайдаланғаннан кейін бактерицидті сәуледегіштермен дезинфекцияланады.

Ойыншықтардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Әр топқа тамақ тарату - буфет бөлмесі қарастырылған, әр бір топтағы буфет бөлмесінің ауданы - 3,8 шаршыметрден. Әр топқа ас қабылдауға арналған үстелдер мен орындықтар орнатылған. Тамақтанатын үстелдері, орындықтары және т.б. жиһаздар балалардың жас және бой ерекшелігіне сай жасалынған. Топтық ыдыс аяқтарды сақтау үшін арнайы орын қарастырылған. Ыдыс аяқтарды жуу үшін әрбір топқа араластырғышы бар екі камералық раковина орнатылған. Ыдыстар мен қасықтарды кептіретін арнайы кептіргіш сөре қарастырылған. Бірінші және екінші ас тасымалдау ыдыстары алынған, зат белгісімен таңбаланған. Ыдыс аяқтар толықтай таңбаланған, мақсатына сай пайдаланылады.

Бірінші топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,0шм, екінші топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,1шм; үшінші топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,0 шм; төртінші топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,1 шм; бесінші топтың жатын бөлмесінің жалпы ауданы - 45,0 шм. Жатын бөлмелері стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Төсек-орын жабдықтарын, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын орынға қаптармен (кленкалы және мата) жеткізіледі. Матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, кленкалы қаптар қолдануға рұқсат етілген жуу құралдарымен өңделеді. Таза киім-кешек жуылған қаптарда жеткізіледі. Жатын бөлмесінде бір жатын орынға үш төсек-орын жабдығының болуы қарастырылған. Төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтары таңбаланған. Жатын бөлмесіндегі жиһаздар, стол, орындықтар, кереуеттер және т.б. балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған.

Әр топқа бөлек санитариялық торап қарастырылған, бірінші топтың санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,1шм; екінші топтың санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,1шм, үшінші топтың санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм; төртінші топтың санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм; бесінші топтың санитариялық тораптың жалпы ауданы - 16,0 шм. Санитариялық тораптардың қабырғалары 1,8 метр биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Санитариялық тораптарға 1 иілгіш шлангідегі себезгі торы бар табандық, 3 унитаз бен 3 қол жууға арналған раковиналар балалардың жас, бой ерекшелігіне сай жасалынып орнатылған. Қол сұртетін сүлгілері арнайы ұяшыққа орнатылып қабырғаға ілінген, әр балаға зат белгісімен таңбаланған. Әрбір топқа жуу жинау құрал-саймандары толық алынған, арнайы белгімен таңбаланған.

Медициналық бөлме бөбекжайдың бөлек ғимаратында орналасқан. Медициналық қызмет көрсету бөлмесінің жалпы ауданы-31,3 шм, негізгі бөлмелер саны-3, оның ішінде қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы 9,0шм; емшара бөлмесі, жалпы ауданы- 12,0шм; изолятор, жалпы ауданы-10,0 шм. Бөлмелерде бөлме ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Емшара бөлмесінің қабырғалары 1,8 метр биіктікте кафельденген, қабылдау бөлмесінің қабырғалары, төбесі толығымен сырланған, едендері тегіс, кафель және линолеум төселген, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Есік, терезе материалдары пластиктен жасалған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен, бір рет қолданылатын сүлгілермен және қол жуу техникасы бойынша қабырғалық көрнекі құралмен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі керек жабдықтармен толық қамтамасыз етілген: жазу үстелімен, орындықтармен, кушеткамен, кеңсе шкафымен, медициналық шкафымен, кермемен, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстелімен, вакциналарға және дәрі-дәрмектерге арналған тоңазытқышпен, тонометрмен, фонендоскоппен, бактерицидті шаммен, медициналық таразымен, бой өлшегішпен, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнермен, үстелге қоятын шаммен, медициналық термометрлермен, қайшымен, қол жуатын раковинамен, педальды қақпағы бар шелекпен, вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыспен, медициналық халаттармен, қалпақтармен, жеткілікті бір рет қолданылатын жаймалар және орамалдармен, бір рет қолданылатын бетперделермен, жинау мүкәммалдарымен: (шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын ыдыс, қолғаптармен), жеткілікті кеңсе тауарларымен, (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескіш, стейлер, корректор, папкалар және т.б.), кішкентай және үлкен бикспен, резенке бұраумен, бір рет қолданылатын шприцтермен, пинцетпен, резенке жылытқымен, мұзға арналған ыдыспен, бүйрек тәрізді науамен, металл қалақшамен, аяқ-қолды иммобилизациялауға арналған шиналармен, кілемшемен, сантиметрлік лентамен, көздің көргіштігін анықтауға арналған кестемен, дозаторы бар сұйық сабынмен қамтамасыз етілген. Изолятор медициналық кабинетпен көрші орналастырылған, олардың арасы 1,2 м



бийіктікте әйнектелген қалқа құрылғысымен бөлінген. Изолятордың жалпы ауданы-10,0 шм, қабырғалары, төбесі толығымен сырланған, едендері тегіс, линолеум төселген, жууға, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Изолятор бір орынға арналған, кереуетпен, төсек орынмен және тумбомен қамтамасыз етілген. Изолятордағы науқасқа бөлек санитариялық торап қарастырылған. Санитариялық тораптың жалпы ауданы-3,8шм, араластырғышы бар бір қолжұғыш және бір унитаз орнатылған.

Медициналық қалдықтарды сақтайтын бөлме қолжұғышпен, сұйық сабынмен, антисептиктермен қамтамасыз етілген. Медициналық қалдықтарды сақтауға сөрелер қарастырылған. Медициналық қалдықтарды жинау үшін бір рет қолданылатын, су өткізбейтін қаптар, пакеттер және пластик сыйымдылықтар, жинауға және қауіпсіз кәдеге жаратуға арналған контейнерлер пайдаланылады. Медициналық бөлме персоналдарға арналған арнайы киім ауыстыратын орын шкафттармен жабдықталған.

Асхана бөлек ғимаратта орналасқан, жалпы құрылыс ауданы-50,0шм, құрамында ас пісіру бөлмесі, жалпы ауданы-18,0 шм; ыдыс жуу бөлмесі, жалпы ауданы-8,0шм; азық-түлік сақтайтын қойма, жалпы ауданы-8,0шм, тоңазытқыш камерасы-жалпы ауданы-8,0шм және персоналға арналған бөлмелер қарастырылған. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайдың көлемі 8,0ш.м. Асхана қабырғалары, арақабырғалары, едендері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан - кафелден жасалған, қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті технологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс. Еденнің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып қарастырылған. Асхана керекті құрал жабдықтармен толық жабдықталған, таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалы мен ас үй ыдысы таңбалуына сәйкес мақсатына қарай пайдаланады. Ас пісіретін бөлменің құрал жабдықтары жұмыс соңында металл және пластиктен жасалған ыдыстарда залалсыздандырылады. Ыдыс-аяқтарды қолмен жуу үшін асхананың жуу бөлмесінде үш секциялы ванналар орнатылған. Таза асхана ыдыс-аяқтарымен аспаптары арнайы шкафттарда сақталады. Тамақ қалдықтарын қақпағы бар таңбаланған арнайы ыдыста жинайды. Қоймада азық-түлік шикізатын сақтайтын тоңазытқыш камерасы термометрмен қамтамасыз етілген.

Қойма үй-жайлары тоңазыту камерасымен, жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металлдан, ағаштан, пластмассадан жасалған сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайдың көлемі 8,0ш.м, киім ауыстыруға жағдай жасалған, арнайы киімдер үшін шкафттар орнатылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолжұғыштар орнатылған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және бір рет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген.

Бөбекжайда кір жуу бөлмесі бөлек ғимаратта орналасқан, жалпы ауданы 23,0 шм, қабырғалары 1,5 метр биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Бөлмелер саны- 3, оның ішінде кір қабылдау бөлмесі, жалпы ауданы-4,0шм; кір жуу бөлмесі, жалпы ауданы-9,0шм және таза төсек жаймаларды сақтауға арналған бөлме, жалпы ауданы-10,0шм. Бөлмеде 1 кіржұғыш, 1 кентіргіш агрегаты, 2 ванна орнатылған. Таза төсек жаймалар арнайы сөрелік шкафттарда сақталады. Кір жуу бөлмесінде қолданылған төсек жаймаларды қабылдау және таза төсек жаймаларды беру ағымдылығы сақталған. Инфекциялық аурумен ауырган адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекцияланады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.) СКА- белгіленбейді.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)



ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамалары: 1. Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №146 17.04.2023ж. 2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №139 17.04.2023ж. 3. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №124-141 13.04.2023ж. 4. Жарықты өлшеу хаттамасы №128-125 13.04.2023ж.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Айдана» бөбекжайы» жеке мекемесі, 5 топ, 125 балаға арналған бөбекжайы, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңіт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Абай Құнанбаев көшесі №45 ғимарат, БСН 100640013201

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 бап және ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 9 шілдедегі №59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптары бұйрығына тексеру кезінде сай,

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

жәуап

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сайрам



аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Сайрам ауданы, көшесі Жібек жолы, № 76 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сайрамское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сайрамский район, улица Жибек жолы, дом № 76

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Басенов Абдумажит

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

